

УТВЕРЖДАЮ

Глава Елизовского муниципального района



(подпись)

С.Н. Тюлькин  
(ФИО)

« 26 мая » 2023 года

АКТ\*

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в Елизовском муниципальном районе к новому 2023 -2024 учебному году составлен 26 мая 2023 года

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная школа».**

Год постройки: 1976г.

Объекты: помещения на 2-ом этаже здания Дома культуры

Учредитель: Администрация Елизовского муниципального района

Юридический адрес организации: 684020 Камчатский край, Елизовский район, п. Раздольный, ул. Ролдугина, 17;

Фактический адрес организации: 684020 Камчатский край, Елизовский район, п. Раздольный, ул. Ролдугина, 17;

Директор - Дружинина Виктория Леонидовна, телефон: 8(41531) 37142

В соответствии с Постановлением Администрации Елизовского муниципального района от « 05 » 06 2023 года № 1067 О создании межведомственной комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных организаций Елизовского муниципального района к новому 2023-2024 учебному году, комиссией в составе:

**Председатель комиссии:**

Щербак Елена Александровна

- заместитель главы Администрации Елизовского муниципального района

**Секретарь комиссии:**

Щегуренков Игорь Александрович

- заместитель директора-начальник хозяйственного отдела МКУ Центр бухгалтерского и административно-хозяйственного обеспечения учреждений культуры и спорта

**Заместитель председателя:**

Дубинина Ольга Михайловна

- заместитель Главы Администрации Елизовского муниципального района-

начальник Управления культуры,  
спорта и молодёжной политики ЕМР

**Члены комиссии:**

Безродный Сергей Андреевич

- сотрудник отдела в г. Елизово УФ-  
СБ России по Камчатскому краю (по  
согласованию)

Галеева Алла Александровна

- старший инспектор по делам несо-  
вершеннолетних ОУУП и ПДН ОМ-  
ВД России по Елизовскому району,  
майор полиции (по согласованию)

Кононов Семён Вячеславович

- старший инженер отделения ОВи-  
ЭИТСОиБ Елизовского МОВО – фи-  
лиала ФГКУ ОВО ВНГ России по  
Камчатскому краю лейтенант поли-  
ции (по согласованию)

Красиков Артём Витальевич

- старший государственный инспек-  
тор отдела Госавтоинспекции ОМВД  
России по Елизовскому району стар-  
ший лейтенант полиции (по согласо-  
ванию).

проведена проверка **Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная школа»** к новому 2023-2024 учебному году (далее также - организация).

**I. Основные результаты проверки**

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная школа» № 528 от 27.05.2015г;

свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 23 октября 2007 года № 145, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательной организации);

свидетельство о государственной регистрации права от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией) - нет;

свидетельство об аккредитации организации выдано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

\_\_\_\_\_ серия № \_\_\_\_\_,  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

срок действия свидетельства с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. – нет.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «08» июля 2015 года, серия 41Л01, № 0000273, регистрационный номер 2157, Министерство Образования и науки Камчатского края. Срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «08» февраля 2022 года оформлен.  
Декларация пожарной безопасности организации от «04» мая 2018 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе: общежитий нет.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется.

Проведение работ необходимо: капитальный ремонт помещений, туалетных комнат.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование детей (фортепиано, гитара, баян, балалайка, домра);

б) проектная допустимая численность обучающихся - 100 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 91 человек, в том числе - \_\_\_ человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022-2023 годов - 0 человек; из них поступивших в образовательные организации высшего образования - \_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - \_\_\_ человек; не работают - \_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 15 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие предпрофессиональных программ - 4;

з) наличие общеразвивающих программ - 3.

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 9 человек 100%;

научных работников - \_\_\_ человек \_\_\_%;

инженерно-технических работников - \_\_\_ человек \_\_\_%;

административно-хозяйственных работников - 4 человека 100%;

производственных работников (рабочий) - \_\_\_ человек \_\_\_%;

учебно-воспитательных работников - \_\_ человек \_\_%;  
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - \_\_ человек - \_\_%;

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и составные мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	классы				есть			есть	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется;

тренажерный зал - не имеется;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - не имеется;

музей - не имеется;

учебные мастерские - не имеются;

компьютерный класс - не имеется;

в) организация обеспечения компьютерной техникой - обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 11 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - не имеется, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий), его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.  
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_; доска ученическая - \_\_; шкаф книжный - \_\_ и т. д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_ и т. д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – \_\_\_\_ ; фонд учебников – 1 000,100%;  
научно-педагогическая и методическая литература – 90 экз.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_.  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - нет:

общая площадь участка - \_\_\_\_\_ га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеются.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах \_\_\_\_\_.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

7. Медицинское обслуживание в организации: не организовано.

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве \_\_\_\_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – не имеется, приспособлена (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

8. Питание обучающихся – не организовано;

а) питание организовано в \_\_\_ смены, в \_\_\_ столовых на \_\_\_ посадочных мест.  
(количество смен) (количество столовых)

Буфет - не имеется на \_\_\_ мест. Качество эстетического оформления залов приема  
(имеется, не имеется)

пищи \_\_\_\_\_, гигиенические условия перед приемом пищи  
\_\_\_\_\_;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное) (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет \_\_\_%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_ детей, что составляет \_\_\_% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_

(из продуктов и полуфабрикатов, закупаемых у организаций по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов \_\_\_\_\_, санитарным нормам \_\_\_\_\_;

(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_;

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние \_\_\_\_\_, акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_.

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям) (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков \_\_\_\_\_.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся \_\_\_\_\_

(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется, количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется, организована вахта в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе \_\_\_\_\_ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации – не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ, Росгвардии) организована с использованием – телефона АТС; ЕДДС МР 8(41531) 6-15-60; (с моб 112); ОМВД России

по Елизовскому району 02, 020, 002, 8(41531) 6-23-83,7-39-82; ДЧ Росгвардии по Камч.кр 8(4152) 27-60-13, ДЧ ФГКУ «ОВО ВНГ России по Камч.кр» 8(4152) 26-53-18, 26-39-38; Елизовский МОВО 8(41531) 6-40-39, ФСБ 8(41531) 6-15-57, 6-42-33(каждому работнику роздана памятка - схема оповещения и действий на случай угрозы ЧС).

ж) Паспорт безопасности от «\_08\_»\_февраля\_\_ 2022 года

з) присвоена 3 категория опасности

д) территория организации периметральным ограждением не оборудована и не обеспечивает контролируемый доступ на территорию образовательной организации;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует;

а) органами Государственного пожарного надзора в «23» марта 2022 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

Основные результаты проверки были замечания; нет

б) требования пожарной безопасности выполнены;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлен Прибор ПС Астра Z- 8945, обеспечивающий извещение о пожаре.

Пожарная сигнализация исправна и обслуживается организацией, имеющей соответствующую лицензию;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов удовлетворительное, обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании Технического отчета от «07» мая 2021 г., выданного ИП Божко В.В., соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованно состояние удовлетворительное.

Гидравлическое испытание отопительной системы август 2022г.

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.



Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_%. Хранение топлива \_\_\_\_\_.  
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно, исправно.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация централизованная, исправна.

## II. Заключение комиссии

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная школа» к новому 2023-2024 учебному году готова.**

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

Требуется оборудование кабин системной электропроводки, работоспособности и комплектности отечественной группы Водоснабжения или водоснабжения СС согласно п. 3, п. 2.5 Методические требования к п. 17.6 от 11.02.2014 г.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

а) руководителю организации в срок до «01» 07 2023 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

б) в период с «  »    20   г. по «  »    20   г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в) в срок до «  »    20   г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.


Председатель комиссии: Щербак Елена Александровна


Заместитель председателя: Дубинина Ольга Михайловна

Секретарь комиссии: Щегуренков Игорь Александрович

Члены комиссии: Безродный Сергей Андреевич

  
Галеева Алла Александровна

  
Кононов Семён Вячеславович

  
Красиков Артём Витальевич

\*-Акт составляется в трех экземплярах, один из которых остается в организации, осуществляющей образовательную деятельность, второй направляется в исполнительный орган государственной власти Камчатского края (исполнительно-распорядительный орган муниципального района или городского округа в Камчатском крае), третий направляется в Министерство образования Камчатского края.